

IT.271.5.2015

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na**  
**na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo, woj. mazowieckie

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071

e-mail: [urząd@gminababoszewo.pl](mailto:urząd@gminababoszewo.pl)[www.gminababoszewo.pl](http://www.gminababoszewo.pl); [www.ugbaboszewo.bip.org.pl](http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl)

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Komputer przenośny – szt. 2**

Wybrane parametry minimalne:

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1	Typ	Komputer przenośny
2	Obszar zastosowań	Praca biurowa, specjalistyczne aplikacje wykorzystujące relacyjne bazy danych, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, internet.
3	Przekątna ekranu	min. 15,6 cali
4	Procesor	Procesor ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64 o wydajności min. 3000 pkt. w rankingu dostępnym na stronie <a href="https://www.cpubenchmark.net/laptop.html">https://www.cpubenchmark.net/laptop.html</a> – wydruk z dnia 13.08.2015r. stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
5	Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 4GB Wolne złącza pamięci: 1
6	Pamięć masowa	Dysk twardy o pojemności przynajmniej 500GB
7	Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze lub jako karta rozszerzeń wpierająca technologię DirectX 11, OpenGL 3.x
8	Karta muzyczna	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
		rozszerzeń, zgodna z High Definition.
9	Wymagania dodatkowe	<p>Porty i złącza:  1 x VGA, 1xHDMI  min. 3xUSB w tym min. 1xUSB 3.0  WiFi, LAN 100 Mbps, Bluetooth  czytnik kart pamięci, kamera internetowa, mikrofon  Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)  Klawiatura: w układzie polski programisty; wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami  Nagrywarka DVD +/-RW  Torba do laptopa dwukomorowa,  Dołączony nośnik ze sterownikami.</p> <p>Oferowany model komputera powinien poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.</p>
10	Zgodność z oprogramowaniem i standardami	Oferowany sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Deklaracja zgodności CE dla komputera.
11	Warunki gwarancji	<p>Minimum 12 miesięcy na komputer i baterię licząc od daty wystawienia faktury, w miejscu instalacji.  Czas reakcji serwisu - następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze minimum w godz. 8.00 – 16.00 telefonicznie, e-mail); gwarancja obejmuje części i robociznę;  Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego.  W przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego.  Poziom i czas gwarancji musi być weryfikowalny u producenta sprzętu  (na stronie www lub telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego komputera w momencie dostawy sprzętu.</p>
12	System operacyjny	<p>Preinstalowany, nowy, stabilny, 64-bitowy, system operacyjny w języku polskim, wersja profesjonalna. System powinien spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa systemu w środowisku graficznym w języku polskim;</li> <li>• Wbudowany system pomocy w języku polskim;</li> <li>• Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet w języku polskim z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;</li> <li>• Możliwość pełnej obsługi dokumentów elektronicznych za pomocą infrastruktury podpisu elektronicznego i</li> </ul>

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
		<p>obsługi przez urzędowe Elektroniczne Skrzynki Podawcze stosowane w Polsce;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość przywracania plików systemowych;</li> </ul> </li> <li>• Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumie się zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;</li> <li>• System z realizowanym wsparciem producenta przez okres trwania gwarancji komputera;</li> <li>• System posiadający narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania;</li> <li>• Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;</li> <li>• Możliwość instalacji oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &amp;Play, Wi-Fi)</li> <li>• Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;</li> </ul> </li> <li>• System musi prawidłowo obsługiwać całość pamięci RAM.</li> <li>• Zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;</li> <li>• Narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie minimum przez okres trwania gwarancji;</li> </ul> <p>Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego musi być udzielona na czas nieokreślony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich.</p> <p>Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych.</p> <p>Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych.</p> <p>Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.</p>

## 2. Drukarka laserowa – 3 szt.

### Wybrane wymagania minimalne

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1	Typ	Drukarka laserowa monochromatyczna
2	Zastosowanie	Wydruki ze standardowych pakietów biurowych, internetu, specjalistycznych aplikacji.
3	Jakość druku	1200x1200dpi
4	Szybkość druku	Min. 18 stron/min
5	Obciążenie miesięczne	Min. 5 000 arkuszy/miesiąc
6	Obsługiwane nośniki	Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny), koperty, etykiety
7	Rozmiar nośnika	A4; A5; A6; B5; koperty
8	Interfejs	USB 2.0
9	Druk dwustronny	Ręczny
10	Podajnik papieru	Min. 150 arkuszy
11	Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 8/10 w wersji 32-bitowej/64-bitowej, Windows 7 w wersji 32-bitowej/64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej oraz system operacyjny zainstalowany na dostarczonym sprzęcie komputerowym.
12	Wymagane oprogramowanie	Komplet sterowników i program instalacyjny do obsługiwanych systemów operacyjnych – załączone na płycie CD/DVD.
13	Certyfikaty i standardy, jakie ma spełniać drukarka	Deklaracja zgodności CE Certyfikat ENERGY STAR
14	Gwarancja	Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta. Serwis drukarki musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
15	Inne	Nie dopuszcza się zastosowania materiałów eksploatacyjnych w postaci wymiennego bębna i tonera. Wymienny sam toner.

## 3. Zasilacz awaryjny – szt. 24

### Wybrane wymagania minimalne

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1	Zastosowanie	Potrzymanie ciągłości działania komputera po zaniku zasilania.
2	Rodzaj	Wolnostojący
3	Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe
4	Moc wyjściowa	500VA/300W

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
	(pozorna/czynna)	
5	Napięcie wyjściowe	230V
6	Częstotliwość na wyjściu	50Hz
7	Topologia	Line Interactive
8	Czas podtrzymania napięcia	Min. 4 min przy maksymalnym obciążeniu urządzenia
9	Interfejs komunikacyjny	USB
10	Oprogramowanie	System umożliwiający zarządzanie urządzeniem oraz możliwość ustawienia automatycznego zamykania systemu po zaniku napięcia
11	Sygnalizacja	Akustyczno-optyczna
12	Przyłącze zasilania UPS	Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem
13	Gniazda wyjściowe	Min. 3 sztuki
14	Inne	Możliwość samodzielnej wymiany akumulatora. Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia zasilacza do sieci oraz sprzętu komputerowego (długość kabli min. 1,5 m)
15	Gwarancja	24 miesiące

#### 4. Akumulator do zasilaczy awaryjnych – szt. 5

Akumulator żelowy do zasilaczy awaryjnych – 12V 7 Ah

#### 5. Aparat fotograficzny – szt. 1

Wybrane wymagania minimalne

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1	Rodzaj	Cyfrowy aparat fotograficzny (kompakt)
2	Rozdzielczość	16 mln pikseli
3	Zbliżenie optyczne	50x
4	Ogniskowa (dla 35 mm)	Min. 24-1200 mm
5	Ustawienie ostrości	Od 1 cm
6	Stabilizator obrazu	Optyczny
7	Ustawienie ostrości	Automatyczne Ręczne
8	Wyświetlacz	LCD, 3 cale, obrotowy
9	Wizjer	elektroniczny
10	Lampa błyskowa	Wbudowana lampa błyskowa, możliwość pracy w trybach min.: automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku
11	Zapis danych	Wbudowana karta pamięci min. 48MB Zapis zdjęć na kartach: SD, SDHC, SDXC

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
		standard zapisu zdjęć – JPEG maksymalna wielkość zapisu zdjęć minimum: 4608x3456 pikseli
12	Nagrywanie filmów	Możliwość nagrywania filmów FULL HD z dźwiękiem
13	Kontrola ekspozycji	Ręczne ustawienie ekspozycji, preselekcja czasu TV, preselekcja przesłony AV, programy tematyczne: krajobraz, krajobraz nocą, makro, muzeum, panorama, sport, pod światło, portret, portret nocą, wnętrza, sport, sztuczne ognie, śnieg. Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych. Możliwość wyboru ustawienia czułości – ręczny, automatyczny. Możliwość ustawienia balansu bieli – ręczny, automatyczny. Korekcja ekspozycji.
14	Wejścia/wyjścia	Micro HDMI (typ D) złącze USB 2.0
15	Zasilanie	Akumulator jonowo-litowy
16	Inne	Menu w języku polskim Automatyczny wybór programu tematycznego Technologia rozpoznawania twarzy
17	Wyposażenie	Akumulator jonowo-litowy pasek pokrywa na obiektyw kabel USB ładowarka/zasilacz sieciowy – ładowanie baterii po podłączeniu aparatu do sieci zasilającej instrukcja w języku polskim karta gwarancyjna  Torba naramienna na aparat fotograficzny – odpinany ergonomiczny pasek, kieszenie na akcesoria, zabezpieczenie przeciwdeszczowe.  Karta pamięci – SDHC, 16GB, prędkość odczytu 40 MB/s.  Dodatkowy akumulator jonowo-litowy – oryginalny lub kompatybilny z proponowanym sprzętem.
18	Gwarancja	24 miesiące
19	Zgodność z oprogramowaniem i standardami	Oferowany sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001

#### 6. Dyktafon – szt. 1

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1.	Waga (g)	Nie większa niż 180

2.	Wielkość pamięci	Nie mniejsza niż 2 GB
3.	Licznik	Na wyświetlaczu
4.	Sterowanie	Miękkie
5.	Wbudowany głośnik	tak
6.	Wyświetlacz	Nie mniejszy niż 1.8 cala
7.	Zasilanie	2xAA
8.	Modyfikacja nagrań	Przenoszenie nagrań, kasowanie
9.	Inne	Kabel USB

### 7. Ekran projekcyjny – szt. 1

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1.	Sposób rozwijania	Ręczny
2.	Gwarancja	24 miesiące
3.	Szerokość ekranu (cm)	200
4.	Wysokość ekranu (cm)	200
5.	Waga (kg)	8
6.	Wysokość statywu (cm)	Wysokość od podłogi: 250 cm (min.) - 320 cm(max.)
7.	Rodzaj powierzchni ekranu:	Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła ok 1.0
8.	Właściwości powierzchni ekranu:	Specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu
9.	Mocowanie na trójnogu:	Tak, stojak składany
10.	Format:	Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna)
11.	Materiał:	Matt White

### 8. Przełącznik KVM – szt. 1

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1.	Maksymalna liczba PC	2
2.	Diody LED	2
3.	Porty PC	2 porty HD-15M, 2 porty USB A, 4 porty mini-jack
4.	Porty konsoli	Port HD-15F, 2 porty USB A, 2 porty mini-jack
5.	Wybór PC	Klawisz skrótu, pilot QuickSwitch lub oprogramowanie KVM Switcher
6.	Przewody	2 zintegrowane przewody
7.	Szerokość pasma	350MHz
8.	Rozdzielczość obrazu	Cyfrowo: 1920x1440 Analogowo: 2048x1536
9.	Czas skanowania	10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60s

10.	Obudowa	Plastikowa
11.	Wilgotność	0~90% (bez kondensacji)
12.	Temperatura	0~40°C
13.	Waga	360g
14.	Certyfikaty	CE
15.	Gwarancja	12 miesięcy

### 9. Router WI-FI

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
1.	Typ:	beprzewodowy
2.	Przeznaczenie:	DSL, Ethernet
3.	VPN:	TAK
4.	Bezprzewodowy:	802.11.b/g/n
5.	Przewodowy:	10/100/1000BaseT
6.	Ilość anten:	3
7.	Odlączana antena:	TAK
8.	Moc nadajnika:	Nie mniejsza niż 20dBm
9.	Pasmo anteny:	2,4 GHz
10.	Rodzaje złączy:	WAN, LAN, USB, Zasilające
11.	Metody zarządzania:	HTTP
12.	Bezpieczeństwo:	WEP, WPA, WPA2, Filtrowanie adresów (URL, MAC, IP), NAT, Kontrola dostępu ACL, Firewall, Szyfrowania (64/128/152 bit)
13.	Wyposażenie	Instrukcja

### 10. Kserokopiarka

Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry
	Ogólne	
1.	Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4):	Nie mniej niż 23
2.	Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3):	Nie mniej niż 12
3.	Format papieru: min.- maks.:	A6R - A3
4.	A3 Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> ):	55 - 200 P
5.	Pojemność: standardowa( A3, A4) (arkuszy):	Nie mniej niż 250 dla każdego z formatów
6.	Czas nagrzewania (w sekundach):	Nie więcej niż 25



7.	Pamięć ogólna min./maks. (MB):	64 - 192
8.	Dupleks:	TAK
9.	Podajnik oryginałów	TAK
10.	Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):	220 - 240V, 50/60Hz
11.	Waga (kg):	Nie więcej niż 30 kg
12.	Gwarancja:	24 miesiące
<b>Kopiarka</b>		
1.	Format oryginału (maks.):	A3
2.	Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):	Nie dłuższy niż 6,4
3.	Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):	Nie mniej niż 999
4.	Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):	Nie mniejsza niż 600 x 600
5.	Rozdzielczość druku (dpi):	Nie mniejsza niż 600 x 600
6.	Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały:	Nie mniejsza niż 256
7.	Zakres regulacji skali (%):	25 - 400
<b>Skaner</b>		
1.	Skaner sieciowy (std./opcja):	TAK
2.	Formaty plików:	TIFF, PDF, JPEG
3.	Skanowanie na pulpit	TAK
4.	Skanowanie na pamięci USB	TAK
5.	Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":	TAK
6.	Skanowanie w kolorze	TAK
	Maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu	A3
<b>Drukarka</b>		
1.	Rozdzielczość (dpi):	600 x 600
2.	Drukarka sieciowa (std./opcja):	Standard
3.	Interfejs standardowy/opcjonalny:	Standard: 10Base-T/100Base-TX
4.	Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows

		8, Windows 8.1, Windows 10
5.	Protokoły sieciowe:	protokół TCP/IP
6.	Protokoły druku:	LPR, Raw TCP, IPP (opcja)
7.	PDL std./opcja:	Std: SPLC. Opt: PCL6 emulation, PostScript 3 emulation
8.	Dostępne czcionki:	80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript 3 emulation
<b>Inne</b>		
1.	Pojemność podajnika oryginałów (kartek):	Nie mniej niż 100
2.	Maksymalna wydajność wyjściowa:	Nie mniej niż 250
3.	Zgodność z oprogramowaniem i standardami	Oferowany sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001
4.	Podajnik oryginałów z funkcją automatycznego odwracania	TAK

### **III: Istotne dla strony postanowienia , które zostaną zawarte w treści zawieranej umowy.**

#### **1. Warunki gwarancji:**

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje, że sprzęt będzie funkcjonował sprawnie i będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
- Jeżeli warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony w opisie przedmiotu zamówienia, wówczas gwarancja udzielana jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu.
- Gwarancja Wykonawcy udzielana jest niezależnie od gwarancji producenta. Okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzają załączone przez Wykonawcę dokumenty gwarancji jakości (karty gwarancyjne o ile wykonawca wystawia takie karty, w przeciwnym wypadku gwarancję stanowi faktura końcowa i umowa).
- Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swoich uprawnień tj. z gwarancji producenta czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 k. c.
- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury, przy czym początkiem biegu tego terminu jest data wystawienia faktury.
- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje części i robociznę.
- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu używania sprzętu bądź w serwisie, wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisu ponosi Wykonawca/Producent.
- Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta był realizowany przez producentów przedmiotu umowy lub podmiot autoryzowany przez producenta. Serwis musi być realizowany na terytorium Polski.
- Usunięcie awarii i naprawa w okresie gwarancyjnym w przypadku gwarancji świadczonych w siedzibie Zamawiającego nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail.
- Wykonawca wskaże numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod który zamawiający może zgłaszać awarie sprzętu oraz zapewni możliwość zgłaszania w dni robocze w godzinach co najmniej 8:00-16:00.
- W okresie gwarancyjnym Zamawiający posiada możliwość modyfikacji konfiguracji dostarczonego sprzętu bez utraty uprawnień do gwarancji.
- W przypadku, gdy usunięcie awarii i naprawa nie zostaną dokonane w terminie, o którym mowa ust. 11, Wykonawca w czwartym dniu roboczym liczone od następnego dnia po zgłoszeniu, dostarczy na czas naprawy niewadliwy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych, jak sprzęt uszkodzony. Całkowity termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
- W przypadku:
  - niewykonania naprawy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania.

- stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych.
- Poziom i czas gwarancji musi być weryfikowalny u producenta sprzętu (na stronie www lub telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego komputera w momencie dostawy sprzętu.
- Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku, montaż, instalacji i uruchomienia sprzętu i oprogramowania komputerowego ponosi Wykonawca.
- Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. Okres gwarancji liczy się odrębnie dla każdego egzemplarza sprzętu.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi.

## **2. Warunki płatności:**

- a) Wykonawca wystawia fakturę Vat na podstawie protokołu odbioru zamawianego sprzętu.
- b) Płatność przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury (decyduje data wpływu faktury do siedziby Zamawiającego).

## **IV. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności**

1. Termin realizacji zamówienia do 03 września 2015 r.

## **V. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
2. Stosowne pełnomocnictwa – jeśli zostały udzielone.
3. Deklaracje i certyfikaty:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa sprzętu komputerowego odpowiada wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi oraz kontroli jakości, potwierdzającej, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom:

1. Deklaracji zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2014 roku poz. 1645 z późn. zm.). (Deklaracja zgodności CE określa wymagania dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw).
2. Certyfikatu ISO 9001 według PN-EN lub równoważnej dla systemu zarządzania produkcją oferowanego sprzętu komputerowego lub inne równoważne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi.
3. Certyfikat jakości potwierdzający spełnienie normy min. TCO 5.0. dla monitora lub wydruk z bazy produktów posiadających certyfikat TCO dostępny na stronie <http://www.tcodevelopment.com> lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
4. Certyfikatu Energy Star (oficjalny certyfikatem potwierdzającym efektywność energetyczną produktów na terenie Unii Europejskiej). Zamawiający dopuszcza też dokumenty równoważne m.in. wydruk ze strony

mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

d) Certyfikatu Energy Star (oficjalny certyfikatem potwierdzającym efektywność energetyczną produktów na terenie Unii Europejskiej). Zamawiający dopuszcza też dokumenty równoważne m.in. wydruk ze strony internetowej przykładowo <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov> lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

5. Szczegółowy wykaz, dla których urządzeń wymagane są certyfikaty i deklaracje wymienione przy opisie wymagań minimalnych dostarczanego sprzętu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy, że proponowany sprzęt posiada wymagane deklaracje i certyfikaty, pod warunkiem dostarczenia dokumentów wymienionych w punkcie 3 najpóźniej w dniu podpisania umowy.

#### **VI. Kryterium oceny oferty**

1. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

#### **VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty**

**Oferta wraz z załącznikami** powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią Wykonawcy.

1. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),

2. Ofertę należy złożyć **do 20 sierpnia 2015 roku do godz. 14<sup>30</sup>**:

– za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: **Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo,**

– lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo (pok. nr 4), w zamkniętej kopercie z napisem: **Oferta na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 20 sierpnia 2015 roku, godz. 14<sup>30</sup>.**

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **20 sierpnia 2015 roku o godz. 14<sup>30</sup>.**

#### **VIII. Wykaz załączników**

2. Formularz oferty – załącznik nr 1.

3. Wydruk ze strony <http://www.cpubenchmark.net/laptop.php> – z dnia 13.08.2015r. - załącznik nr 2.

### **IX. Dane kontaktowe**

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Wojciech Wolder – tel. 236611091-92 wew. 37, e-mail: [admin@gminababoszewo.pl](mailto:admin@gminababoszewo.pl) w godzinach 7:30 – 15:30.

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.ugbaboszewo.bip.org.pl](http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono na stronie internetowej: [www.ugbaboszewo.bip.org.pl](http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 13.08.2015 r.

WÓJT  
*Sobedni TOMASZ*  
mgr Tomasz Sobeczki

Sporządził: Wojciech Wolder, tel .236611091 wew. 37