

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny obiektowej PCV do wybranych pomieszczeń budynku usługowo - mieszkalnego w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7.

### 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie podłogi z wykładziny obiektowej PCV wraz z przygotowaniem podłoża (wykonaniem wylewki samopoziomującej z materiału Wykonawcy) na terenie budynku usługowo mieszkalnego w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7. Wykonawca wykona podłogę PCV typu TARKETT typ. iQ Granit i Micro lub równoważną wraz z cokołem o wysokości 8cm połączony z wykładziną podłogową za pomocą listwy wyobleniowej. Ilości i kolorystyka została podana w tabeli nr 2.

**Tabela nr 1. Parametry techniczne wykładziny:**

	Norma	Wartości Tarkett	Wymagania
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581)	
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu	
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intenzywne natężenie ruchu	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	-
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9	-
Zwijanie się pod wpływem ciepła	-	≤  2  mm	-
Test „Clean room”	ISO 14644-1	ISO klasa 4	-
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Odpowiedni, Brak uszkodzeń	Suitable
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 6
Stabilność wymiarów	EN ISO 23999	≤ 0.40 %	-

Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne	-
Odporność na działanie grzybów i bakterii	ISO 846 - Part C	Nie powoduje wzrostu	-
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (maximum 27°C)	-
Odporność na nogi mebli	ISO 16581	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń

**Tabela 1. Ilości i kolorystyka**

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia [m <sup>2</sup> ]	Kolorystyka
<b>I. Część istniejąca parter</b>			
2.04.	Gabinet zabiegowy dzieci zdrowe	13,64	iQ Granit Colours, Soft Kiwi
2.05.	Gabinet lekarski	13,73	iQ Granit Colours, Soft Kiwi
2.10.	Gabinet 1	13,19	iQ Granit Colours, Banana
2.11.	Gabinet 2	10,56	iQ Granit Colours, Banana
2.12.	Gabinet zabiegowy	13,64	iQ Granit Colours, Banana
2.13.	Gabinet 3	15,03	iQ Granit Colours, Banana
2.14.	Gabinet lekarza rodzinnego	13,50	iQ Granit Colours, Banana
<b>Razem część istniejąca parter</b>		<b>93,29 m<sup>2</sup></b>	<b>Soft Kiwi 27,37 m<sup>2</sup> Banana 65,92m<sup>2</sup></b>
<b>II. Część rozbudowana parter</b>			
3.08.	Gabinet lekarski	12,05	iQ Granit Micro, Ivory
3.09.	Pom. Rehabilitacyjne 1	15,10	iQ Granit Micro, Ivory
3.10.	Pom. Rehabilitacyjne 2	6,29	iQ Granit Micro, Ivory
3.11.	Pom. Rehabilitacyjne 3	21,75	iQ Granit Micro, Ivory
3.12.	Pom. Rehabilitacyjne 4	7,91	iQ Granit Micro, Ivory
<b>Razem część rozbudowana parter</b>		<b>63,10 m<sup>2</sup></b>	<b>63,10m<sup>2</sup> Ivory</b>

## 2. ZAŁĄCZNIKI

- rzut parteru
- SST

### **3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **do dnia 15.11.2021r.**

### **4. GWARANCJA**

**Okres gwarancji:**

- na usługę wykonania: 36 miesięcy,
- na wykładzinę obiektową: 36 miesięcy

### **5. DOKUMENACJA**

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:**

- 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
- 2) specyfikację oferowanego produktu.

### **6. ZALECENIA DLA OFERENTA**

Oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów będących załącznikami. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót. Wizji lokalnej należy dokonać w dniach 11-14.10.2021 r. w godz. 7.00-15.00. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SST, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób staranny i dokładny.

Sporządził:

Balcerzak Radosław