



Węzeł	S1	budynek	istn	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	p1	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	106,42	106,47	106,48	106,48	107,95	108,00	108,10	108,15	108,17	108,21	108,27	108,30	
Zagłębienie dna [m]	1,51	1,46	1,45	1,45	-0,02	-0,07	-0,17	-0,22	-0,24	-0,28	-0,34	-0,37	
Materiał, Średnica/Spodek [%]	PVC160		2,0	PVC160	PVC160	PVC50							
Długość [m]	2,50	0,63	1,63	90,0	2,73	4,85	2,40	1,05	2,14	2,76	1,57	2,0	
Odległość [m]	0,00	2,50	3,13	4,76	7,49	12,34	14,74	15,79	17,93	20,69	22,26		
Rekametr	0	1										2	+0,23



S.J. PROJEKT SYLWIA JASKULSKA-PALUSZYŃSKA

06-400 Kargoszyń ul.Kargoszyńska 31 tel.501 194 915

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego

działka nr 611, obręb Baboszewo gmina Baboszewo

Tytuł rysunku:

POZIOM WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI

Rys. nr:

9

Skala:

1:100

Autoproyektant mgr inż. Sylwia Jaskulska-Paluszyńska MAZ/0528/PWOS/10

Podpis:

Branża:

SANITARNA

Data:

Wzeseień 2019r.