STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
S x H [mm] (wy...	140x240	140x240	165x240	136x270	210x270	100x205	100x205	100x205	110x205	100x205
Symbol 2D										
Orientacja	L	P	P	L	P	L	L	L	P	L
UWAGI	ALU BIAŁE, CIEPŁE, PANEL/SZKŁO	ALU BIAŁE, CIEPŁE, PANEL/SZKŁO	ALU BIAŁE, CIEPŁE, PANEL/SZKŁO	ALU BIAŁE, ZIMNE, SZKŁO	ALU BIAŁE, ZIMNE, SZKŁO	ALU BIAŁE, ZIMNE, SZKŁO	Drzwi metalowe, wewnątrz klatkowe	EI30 ALU BIAŁE, CIEPŁE, PANEL	EI30 ALU BIAŁE, ZIMNE, PANEL	EI30 ALU BIAŁE, ZIMNE, PANEL
Widok od przod...										
Wymiary przejścia	134x200	134x200	159x200	130x200	147x200	90x200	90x200	90x200	100x200	90x200
Kondygnacja	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut I piętra	Rzut I piętra	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru
LOKALIZACJA	Wejście POZ	Wejście przy windzie	Wejście rehabilitacja	Komunikacja wew. POZ	Kominkacja wew. POZ	Wejście socjalne	Mieszkalnie nr 1 i 2	Wejście do mieszkań	Przejście między budynkami	Wejście na kl. schod z POZ.

Uwaga!

Drzwi z samozamykaczami. Zestawienie nalezy czytać z wspólnie z opisem części tekstowej. Na rysunku 2d oznaczono minimalne szerokości przejścia w świetle otworu.

Gmina Baboszewo

ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo

"Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego"

Dz. nr ewid. 611, obręb Baboszewo, gmina Baboszewo

Zest. solar. drzwiowej

Nr rysunku: 1

Skala: 1:2,15 Data: 21.09.2019

Konstrukcja:
mgr inż. Dariusz Murawski
Uprawnienia:
MAZ/0900/PBKb/17

Podpis: